

**Выписка из протокола № 140
заседания Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

г. Астана

«21» ноября 2025 года

Председательствовал: Муратов Тимур Муратович, Председатель Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Участвовали: Адильхан Жандос Койшыбаевич,.

Участвовали в режиме ZOOM: Бегалиева Гулдей Турехановна, Бексултанова Анжела Айдарбековна, Бейсен Майра Боранбайқызы, Кинаят Аслан Кинаятovich, Ожмухаметова Эльвира Келгембаевна, Юхневич Екатерина Александровна, Ясыллов Ермек Амангазынович.

Отсутствовали: Баянбердиева Айгуль Турлыгуловна (трудовой отпуск), участие в конференции: Алдиярова Нургуль Тлеубаевна, Макалкина Лариса Геннадиевна, Смагулова Газиза Ажмагиевна.

Секретарь: Байшагирова Гульбану Базарбаевна.

Повестка заседания:

1. О рассмотрении критических позиций лекарственных средств незакупаемых Единым дистрибьютором.

Докладчик: Муратов Тимур Муратович – председатель Формулярной комиссии МЗ РК, Вице-министр МЗ РК.

2. Рассмотрение вопросов по позициям лекарственных средств снятых с производства и незакупленным в течении 3 и более лет.

Докладчик: Каблаев Ансар Болатович – начальник управления производственного анализа ТОО «СК-Фармация».

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Перечень Единого дистрибьютора в части медицинских изделий.

Докладчик: Телешева Айгуль Нигматуллаевна – руководитель управления развития медицинской промышленности Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности МЗ РК.

Содокладчик: Мыңбай Рахат Максұтұлы – главный менеджер управления инвестиционных проектов ТОО «СК-Фармация».

4. Рассмотрение возможности включения контрацептивных лекарственных средств в перечень закупок ЕД по предложениям ЮНФПА.

Докладчик: Пирматова Меруерт Уалихановна – руководитель управления обеспечения медицинскими изделиями Департамента лекарственной политики МЗ РК.

5. Рассмотрение вопроса по пересмотру предельных цен на медицинские изделия производства Medtronic.

Докладчик: Пирматова Меруерт Уалихановна – руководитель управления обеспечения медицинскими изделиями Департамента лекарственной политики МЗ РК.

Содокладчик: Ермагамбетова Асыл Карагуловна – и.о. руководителя управления экспертизы цены на медицинские изделия РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» МЗ РК.

Содокладчик: Каблаев Ансар Болатович – начальник управления производственного анализа ТОО «СК-Фармация».

Присутствовали:

«Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК: Жанатбекова Асель Керимбекова (руководитель управления экспертизы цен на лекарственные средства).

ТОО «СК-фармация» (управления производственного анализа ТОО «СК-Фармация»): Бейсембина Еркежан Маратбеккызы, Бегалиева Гульмира Курманбаевна

Кворум для принятия решений Формулярной комиссией имеется (участвует – 9 человек, отсутствует – 4 человек).

Председателем Формулярной комиссии поручено РГП «НЦЭЛСиМИ» **исключить из проекта приказа предельных ценах на МНН (№ ҚР ДСМ-96) следующие позиции лекарственных средств, которые были закуплены по действующим предельным ценам:**

1. Иматиниб, капсула/таблетка 400 мг;
2. Сорафениб, таблетка 200 мг;
3. Сунитиниб, капсула 25 мг;
4. Гефитиниб, таблетка 250 мг.

По результатам обсуждения членами Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан **приняты решения:**

1) Исключить из Перечня ЕД лекарственные средства, которые соответствуют критериям исключения согласно Приказу № ҚР ДСМ-324/2020 (пункт 14, подпункты 1, 6 и 7) (За – 8: Муратов Т.М., Адильхан Ж.К., Бексултанова А.А., Бейсен М.А. Кинаятов А.К., Ожмухаметова Э.К., Юхневич Е.А., Ясыллов Е.А.; Воздержался – 1: Бегалиева Г.Т.):

№	Форма мед. помощи	МНН	Лекарственная форма	Соответствие пункту 14 Приказа № ҚР ДСМ-324/2020	Примечание
1	Стационар	Амисульприд	таблетка 400 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
2	Стационар	Амисульприд	таблетка 100 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
3	Стационар	Амисульприд	таблетка 200 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
4	Стационар	Арипипразол	таблетки 5 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
5	Стационар	Арипипразол	таблетки 20 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
6	Стационар	Арипипразол	таблетки 10 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО

7	Стационар	Арипипразол	таблетки 15 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
8	Стационар	Валсартан	таблетка 320 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
9	Стационар	Валсартан	таблетка 40 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
10	Стационар	Гидрохлоротиазид	таблетка 25 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
11	Стационар	Ивабрадин	таблетка 7,5 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
12	Стационар	Иммуноглобулин Анти-D(Rh)	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1500 МЕ (300 мкг)/2 мл	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
13	Стационар	Иммуноглобулин Анти-D(Rh)	раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
14	Стационар	Иммуноглобулин Анти-D(Rh)	раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 1 мл	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
15	Стационар	Нифедипин	таблетка 10 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
16	Стационар	Нифедипин	таблетка 20 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
17	Стационар	Нифедипин	таблетка 60 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
18	Стационар	Нифедипин	таблетка 30 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
19	Стационар	Софосбувир	таблетка, с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 таблетка Даклатасвира	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
20	Стационар	Фенобарбитал	таблетка 100 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
21	Стационар	Фенобарбитал	таблетка 50 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
22	Стационар	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин	таблетка 200 мг/300 мг/25 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
23	Стационар	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз	таблетка 200 мг/300 мг/600 мг	подпункт 1	Исключен из Перечня АЛО
24	Стационар	Метронидазол	таблетка 250 мг	подпункт 7	Не закуп 3 года
25	АЛО; Стационар	Морфин(У)	таблетка 10 мг	подпункт 7	Не закуп 3 года
26	Стационар	Сыворотка противодифтерийная	препарат, полученный из крови лошадей, подвергшихся гипериммунизации дифтерийным анатоксином. Сыворотка представляет собой прозрачную или незначительно опалесцирующую жидкость	подпункт 7	Не закуп 3 года

27	Стационар	Хлорамфеникол	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	подпункт 7	Не закуп 3 года
28	Стационар	Гидрокортизон	суспензия (микрористаллическая) для инъекций 2,5% 5 мл	подпункт 6	Снят с производства

2) Включить в Перечень ЕД 22 позиции ИМН ТОО «Juldyz Kapan Co., LTD» (приложение 1. Катетер Фолея баллонный силиконизированный) и 30 позиции ИМН ТОО «Экофарм Интернейшнл» (приложение 2. Пробирка вакуумная стерильная и Система для забора венозной крови), которые соответствуют пункту 5 Приказа № ҚР ДСМ-324/2020 (За – 8: Муратов Т.М., Адильхан Ж.К., Бексултанова А.А., Бейсен М.А., Кинаяттов А.К., Ожмухаметова Э.К., Юхневич Е.А., Ясыллов Е.А.; Воздержался – 1: Бегалиева Г.Т.);

3) Внести изменение в Перечень ЕД в части наименований позиций ИМН под номерами 772 и 773, объединить в одну строку: «Мочеприемник объемом 2000 мл с емкостью 250, 500 мл для определения почасового диуреза» (За – 8: Муратов Т.М., Адильхан Ж.К., Бексултанова А.А., Бейсен М.А., Кинаяттов А.К., Ожмухаметова Э.К., Юхневич Е.А., Ясыллов Е.А.; Воздержался – 1: Бегалиева Г.Т.).

4) по предельным ценам на позиции МНН (ТХ) и ТН наименований медицинских изделий ТОО «Medtronic» (За – 7: Муратов Т.М., Адильхан Ж.К., Бексултанова А.А., Кинаяттов А.К., Ожмухаметова Э.К., Юхневич Е.А., Ясыллов Е.А.; Не голосовала – 1: Бейсен М.А., Бегалиева Г.Т.):

- Вернуть ранее утвержденные предельные цены приказа № ҚР ДСМ – 77:

1. МТТ – 326А, Резервуар 1.8 мл 1 289,29 тг;
2. МТТ – 332А, Резервуар 3.0 мл 1 285,27 тг;
3. МТТ – 397А, Система инфузионная 6 мм - 4 554,69 тг;
4. МТТ – 399А, Система инфузионная 9 мм - 4 559,35 тг;

- Установить предельные цены:

1. Набор к инсулиновой помпе №10 (Резервуар объемом 1.8 мл + Инфузионный набор длина канюли 6 мм) - 58 439,80 тг;
2. Набор к инсулиновой помпе №10 (Резервуар объемом 3.0 мл + Инфузионный набор длина канюли 9 мм) - 58 446,20 тг.

Приложение и видеозапись/аудиозапись представлены на электронном носителе.

Председатель
Формулярной комиссии МЗ РК



Муратов Т. М.

Секретарь



Байшагирова Г. Б.

Приложение 1

Катетер Фолея баллонный силиконизированный)

Катетер Фолея баллонный силиконизированный									
Долгосрочный договор					Регистрационное удостоверение на русском				
Тех характеристика		Тех характеристика		Торговое название		Тех характеристика		Номер РУ	
МНН	Тех характеристика	Ед. измерения	№ и дата ДД	ОП	Торговое название	Тех характеристика	Номер РУ	Приказ МЗ РК № КР ДСМ -77 от 21.07.2025	
1	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	штук а	ДД- 10/20 от 14.09.2 020г.	ТОО «Juldyz Kenap Co., LTD»	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетер Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также дополнительный канал для полного выпуска жидкости и легкого удаления катетера. Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, с наконечником Тиманна, однократного применения, стерильный. Размер: 12Fr	РК МИ (ИМН)- 0№026372 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 17.05.2023г. Действительно до: Бессрочно Дата внесения изменений: 24.04.2024г., №N073860 решения	2333,11	
2	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	штук а	ДД- 10/20 от 14.09.2 020г.	ТОО «Juldyz Kenap Co., LTD»	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетер Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также дополнительный канал для полного выпуска жидкости и легкого удаления катетера. Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, с наконечником Тиманна, однократного применения, стерильный. Размер: 14Fr	РК МИ (ИМН)- 0№026372 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 17.05.2023г. Действительно до: Бессрочно Дата внесения изменений: 24.04.2024г., №N073860 решения	2333,11	
3	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	штук а	ДД- 10/20 от 14.09.2 020г.	ТОО «Juldyz Kenap Co., LTD»	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетер Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также дополнительный канал для полного выпуска жидкости и легкого удаления катетера. Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, с наконечником Тиманна, однократного применения, стерильный. Размер: 16Fr	РК МИ (ИМН)- 0№026372 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 17.05.2023г. Действительно до: Бессрочно Дата внесения изменений: 24.04.2024г., №N073860 решения	2333,11	
4	Катетер Фолея	штук а	ДД- 10/20	ТОО «Juldyz	Катетер Фолея	Катетер Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает	РК МИ (ИМН)- 0№026372 Дата	2333,11	

20	Катетер Фолея баллонный силиконизир ованный	Катетер Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также дополнительный канал для полного выпуска жидкости и легкого удаления катетера. Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический однократного применения, стерильный. Размер: 6Ft	штук а	ДД- 10/20 от 14.09.2 020г.	ТОО «Juldyz Kenan Co., LTD»	Катетер Фолея баллонн ый силикон изированн ый	Катетер Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также дополнительный канал для полного выпуска жидкости и легкого удаления катетера. Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический однократного применения, стерильный. Размер: 6Ft	РК МИ (ИМН)- 0№026372 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 17.05.2023г. Действительно до: 17.05.2023г. Бессрочно Дата внесения изменений: 24.04.2024г., №N073860 решения	2230,18
21	Катетер Фолея баллонный силиконизир ованный	Катетер Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также дополнительный канал для полного выпуска жидкости и легкого удаления катетера. Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический однократного применения, стерильный. Размер: 8Ft	штук а	ДД- 10/20 от 14.09.2 020г.	ТОО «Juldyz Kenan Co., LTD»	Катетер Фолея баллонн ый силикон изированн ый	Катетер Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также дополнительный канал для полного выпуска жидкости и легкого удаления катетера. Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический однократного применения, стерильный. Размер: 8Ft	РК МИ (ИМН)- 0№026372 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 17.05.2023г. Действительно до: 17.05.2023г. Бессрочно Дата внесения изменений: 24.04.2024г., №N073860 решения	2230,18
22	Катетер Фолея баллонный силиконизир ованный	Катетер Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также дополнительный канал для полного выпуска жидкости и легкого удаления катетера. Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический однократного применения, стерильный. Размер: 10Ft	штук а	ДД- 10/20 от 14.09.2 020г.	ТОО «Juldyz Kenan Co., LTD»	Катетер Фолея баллонн ый силикон изированн ый	Катетер Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также дополнительный канал для полного выпуска жидкости и легкого удаления катетера. Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический однократного применения, стерильный. Размер: 10Ft	РК МИ (ИМН)- 0№026372 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 17.05.2023г. Действительно до: 17.05.2023г. Бессрочно Дата внесения изменений: 24.04.2024г., №N073860 решения	2230,18

Сборка для забора венозной крови

11

6	Пробирка вакуумная, состоящая из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфалата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 2,3 мл. Размер, мм - 13x75, цвет - светло-фиолетовый.	штук а	ДД- 18/22 от 19.09.2 022г	ТОО «Экоф арм Интер нейш нл»	Пробирка вакуумная, стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,3 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфалата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 2,3 мл. Размер, мм - 13x75, цвет - светло-фиолетовый.	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.20 22г.	100,38	100,38
7	Пробирка вакуумная, состоящая из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфалата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 2,5 мл. Размер, мм - 13x75, цвет - светло-фиолетовый.	штук а	ДД- 18/22 от 19.09.2 022г	ТОО «Экоф арм Интер нейш нл»	Пробирка вакуумная, стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфалата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 2,5 мл. Размер, мм - 13x75, цвет - светло-фиолетовый.	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.20 22г.	100,38	100,38

8	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 3,1 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - светлый-фиолетовый.	Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 2,5 мл.	штука	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,1 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 3,1 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - светлый-фиолетовый.	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	85,52	85,52
9	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиреакционным свойством, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянт - двукальевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Изделие стерильное, для однократного использования. Добавка - К2 ЭДТА. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 3,1 мл.	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиреакционным свойством, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянт - двукальевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Изделие стерильное, для однократного использования. Добавка - К2 ЭДТА. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 4,1 мл.	штука	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 4,1 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 4,1 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - светлый-фиолетовый.	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	85,62	85,62

вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 10,0 мл	необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая и имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Объем пробирки, мл - 10,0 мл, Размер, мм - 16x120, цвет - светло-фиолетовый.	от 19.09.2022г	арм Интернейшнл	стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 10,0 мл	исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая и имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Объем пробирки, мл - 10,0 мл, Размер, мм - 16x120, цвет - светло-фиолетовый.	5№02115 4 от 05.01.2022г.	124,13	124,13
13 Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 12,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая и имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Объем пробирки, мл - 12,0 мл, Размер, мм - 16x120, цвет - светло-фиолетовый.	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 12,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая и имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Объем пробирки, мл - 12,0 мл, Размер, мм - 16x120, цвет - светло-фиолетовый.	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	124,13	124,13
14 Пробирка вакуумная	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного	ДД-18/22 от	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного	РК-ИМН-5№02115 4 от	116,45	116,45

	стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,2 мл	полиэтилентерефталат, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиреакционным свойством, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разрезное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 2,2 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - фиолетовый.	для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,2 мл	нейшн	19.09.2022г	ДД-18/22 от 19.09.2022г	штука	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиреакционным свойством, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянтной трикалциевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Изделие стерильное, для однократного использования. Добавка - КЗ ЭДТА. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 2,2 мл.	05.01.2022г.	212,78	210,58	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	полиэтилентерефталат, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разрезное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 2,2 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - фиолетовый.
15	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиреакционным свойством, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянтной трикалциевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Изделие стерильное, для однократного использования. Добавка - КЗ ЭДТА. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 2,5 мл.	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	ДД-18/22 от 19.09.2022г	штука	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиреакционным свойством, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянтной трикалциевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Изделие стерильное, для однократного использования. Добавка - КЗ ЭДТА. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 2,5 мл.	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	212,78	210,58	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая	
16	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиреакционным свойством, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянтной трикалциевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Изделие стерильное, для однократного использования. Добавка - КЗ ЭДТА. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 2,5 мл.	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	ДД-18/22 от 19.09.2022г	штука	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиреакционным свойством, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянтной трикалциевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Изделие стерильное, для однократного использования. Добавка - КЗ ЭДТА. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 2,5 мл.	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	210,58	210,58	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая	

ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,2 мл	Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиреакционными свойствами, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 3,2 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - светло-фиолетовый.	ия цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,2 мл					210,6	211,26	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.20 22г.	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая и имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 4,2 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - светло-фиолетовый.	210,6	211,26	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.20 22г.	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая и имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из	211,26	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.20 22г.
17	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиреакционными свойствами, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянт - трикаллевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Изделие стерильное, для однократного использования. Добавка - КЗ ЭДТА. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 3,2 мл.	штука	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экоф арм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 4,2 мл		210,6	211,26	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.20 22г.	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая и имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из	210,6	211,26	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.20 22г.	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая и имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из	211,26	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.20 22г.
18	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антиреакционными свойствами, подходит ко всем	штука	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экоф арм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 4,2 мл		210,6	211,26	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.20 22г.	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая и имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из	210,6	211,26	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.20 22г.	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая и имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из	211,26	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.20 22г.

исследов ания цельной крови или плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности от прикосновений с внутренней поверхности. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянт - трикалсевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микростустков). Изделие стерильное, для одноразового использования. Добавка - КЗ ЭДТА. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 13x100 мм. Номинальный объем - 6,2 мл.	штук а			плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробирки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Объем пробирки, мл - 6,2 мл, Размер, мм - 13x100, цвет - светло-фиолетовый.			
19 Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследований цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробирки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Объем пробирки, мл - 8,2 мл, Размер, мм - 16x100, цвет - светло-фиолетовый.	ДД- 18/22 от 19.09.2 022г	ТОО «Экоф арм Интер нейшн л»		Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	РК- ИМН- 5№02115 4 от 05.01.20 22г.	210,3	210,3	
20 Пробирка вакуумная стерильная с АСД для исследований цельной крови объемом 8,2 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью бороздками изготовлены из полиэтилена.	штук а	ДД- 18/22 от 19.09.2 022г	ТОО «Экоф арм Интер нейшн л»	Пробирка вакуумная стерильная с АСД для исследования цельной крови и длительного хранения венозной крови	РК- ИМН- 5№02115 4 от 05.01.20 22г.	521,78	521,78	521,78

	ого хранения венозной крови объемом 6,0 мл	обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат раствор АСД (лимонная кислота, натрия цитрат, декстроза). Такое сочетание реагентов позволяет стабилизировать цельную кровь. Соотношение крови и реагента 6:1. Изделие стерильное, для одноразового использования. Добавка - раствор АСД. Цвет крышки - светло-желтый. Размер - 13x100 мм. Номинальный объем - 6,0 мл.	штука	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и хранения венозной крови объемом 5,0 мл	объемом 6,0 мл	пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки АСД для исследования и длительного хранения венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Объем пробирки, мл - 6,0 мл, Размер, мм - 13x100, цвет - светло-желтый.	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	515,52	515,52
21	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 5,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Объем пробирки, мл - 5,0 мл, Размер, мм - 13x100, цвет - светло-желтый.	штука	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и хранения венозной крови объемом 5,0 мл	объемом 6,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови. Разреженное давление в пробирке	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	521,47	521,47
22	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки	штука	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и хранения венозной крови объемом 8,5 мл	объемом 6,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови. Разреженное давление в пробирке	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	521,47	521,47

	объемом 8,5 мл	содержат раствор CPDA (натрия цитрат, фосфат, декстроза, аденин). Такое сочетание реагентов позволяет стабилизировать цельную кровь или плазму. Соотношение крови и реагента 6:1. Изделие стерильное, для однократного использования. Добавка - раствор CPDA. Цвет крышки - светло-желтый. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальный объем - 8,5 мл.	штук	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови объемом 2,2 мл	Обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 8,5 мл, Размер, мм - 16x100, цвет - светло-желтый.	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	315,12	315,12
23	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови объемом 2,2 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 2,2 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - серый.	штук	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови объемом 4,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 4 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - серый.	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	315,19	315,19
24	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, обладающий антитракторным свойством, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Вакуумная пробирка содержит антикоагулянт - калия оксалат и стабилизатор глюкозы - натрия фторид в виде порошка, который обеспечивает стабилизацию уровня	штук	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови объемом 4,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократного использования. Объем пробирки, мл - 4 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - серый.	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.	315,19	315,19

объемом 4,0 мл	глюкозы в крови. Концентрация фторида натрия в пределах от 2 до 4 мг. калия оксалата от 1 до 3 мг на 1 мл крови. Изделие стерильное, для однократового использования. Добавка - калия оксалат/натрия фторид. Цвет крышки - серый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 4,0 мл.	штук	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экоф арм Интер нейш л»	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для определения группы крови объемом 4,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для определения группы крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократового использования. Объем пробирки, мл - 4,0 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - розовый.	148,6	РК-ИМН-5№021154 от 05.01.2022г.	148,6
25 Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для определения группы крови объемом 4,0 мл	глюкозы в крови. Концентрация фторида натрия в пределах от 2 до 4 мг. калия оксалата от 1 до 3 мг на 1 мл крови. Изделие стерильное, для однократового использования. Добавка - калия оксалат/натрия фторид. Цвет крышки - серый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 4,0 мл.	штук	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экоф арм Интер нейш л»	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для определения группы крови объемом 4,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для определения группы крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократового использования. Объем пробирки, мл - 4,0 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - розовый.	148,6	РК-ИМН-5№021154 от 05.01.2022г.	148,6
26 Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для определения группы крови объемом 6,0 мл	глюкозы в крови. Концентрация фторида натрия в пределах от 2 до 4 мг. калия оксалата от 1 до 3 мг на 1 мл крови. Изделие стерильное, для однократового использования. Добавка - калия оксалат/натрия фторид. Цвет крышки - розовый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 6,0 мл.	штук	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экоф арм Интер нейш л»	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для определения группы крови объемом 6,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат добавки К2 ЭДТА для определения группы крови. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для однократового использования. Объем пробирки, мл - 6,0 мл, Размер, мм - 13x100, цвет - розовый.	149,86	РК-ИМН-5№021154 от 05.01.2022г.	149,86

27	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки без реагента для аликвотирования. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Объем пробирки, мл - 3,0 мл, Размер, мм - 13x75, цвет - белый.	штука	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экоф арм Интернейшнл»	Пробирка вакуумная стерильная без реагента для аликвотирования объемом 3,0 мл	95,47	95,47	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.
28	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерфталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирка вакуумная стерильная без реагента используется как вторичная для аликвотирования и транспортировки исследуемого образца. Добавка - нет. Цвет крышки - белый. Размер пробирки - 13x75 мм. Номинальный объем - 3,0 мл.	штука	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экоф арм Интернейшнл»	Пробирка стерильная без реагента для аликвотирования объемом 10,0 мл	126,9	126,9	РК-ИМН-5№02115 4 от 05.01.2022г.
29	Система для забора венозной крови одноразовая К2 22G-100 входит: 1) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 2,0 мл с К2 ЭДТА (двукалсевая соль ЭДТА) для гематологических исследований), цвет крышки светло-фиолетовый - 1 шт.; 2) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 22Gx1 1/2" (0,7x38 мм), цвет черный - 1 шт.; 3) иглодержатель - 1 шт.; 4) гемостатический пластырь - 100 шт; 5) спиртовые салфетки - 200 шт. Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерфталата размером 13x75 мм, без пробки из полиэтилена, пробки, покрытой гомеоталкивающим репеллентом. Внутренние стенки пробирки покрыты К2 ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови.	штука	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экоф арм Интернейшнл»	Набор для забора венозной крови одноразовый К2 22G-100	44667,38	44667,38	РК-ИМН-5№02202 0 от 01.08.2022г.

30	Система для забора крови венозной крови одноразовая К2 22G-100 КБУ	Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования.	штук а	ДД-18/22 от 19.09.2022г	ТОО «Экофарм Интернейшнл»	Набор для забора венозной крови одноразовый К2 22G-100 КБУ	В набор для забора венозной крови одноразовый К2 22G-100 КБУ входит: 1) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 2,0 мл с К2 ЭДТА (двукаллевая соль ЭДТА) для гематологических исследований), цвет крышки светло-фиолетовый - 1 шт; 2) Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 22Gx1 1/2" (0,7x38 мм), цвет черный - 1 шт; 3) Иглодержатель - 1 шт; 4) Гемостатический пластырь - 1 шт; 5) Спиртовые салфетки - 2 шт. На каждое 100шт. набора прилагается 1 шт. КБУ.	РК-ИМН-5№02202 0 от 01.08.2022г.	45827,38	45827,38
----	--	---	-----------	-------------------------	---------------------------	--	--	----------------------------------	----------	----------