

**Протокол
Заочного заседания Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

г. Астана

«16» августа 2019 года

Председательствовал: Бюрабекова Л.В. – руководитель Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Проголосовали: Абылкасимова Б.Р., Нуртаев А.И., Костюк А.В., Султанов Р.С., Оспанова Ж.О., Ахмадиев Е.Е., Гуляев А.Е., Ясылыов Е.А., Дурманова М.И., Пивоварова И.А, Локшин В.Н., Кульжанов М.К., Абдульманова Г.З., Шаназаров Н.А., Алтынбеков С.А., Абдалиев К.К., Алдиярова Н.Т.

Отсутствовали: Табаров А.Б.(отпуск). Макалкина Л.Г.(отпуск)

Секретарь: Арзуова А.Н.

На повестке дня «Рассмотрение и согласование проекта приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне (далее- Проект приказа АЛО)

Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма)	Код АТХ
1. Болезни системы кровообращения						
	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Больные после стентирования коронарных сосудов аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка Ацетилсалициловая кислота, таблетка Изосорбида динитрат, спрей, таблетка Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная Бисопролол, таблетка Амлодипин, таблетка Аторвастатин, таблетка	B01AC04 B01AC06 C01DA08 C01DA02 C07AB07 C08CA01 C10AA05

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО

110-115	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	2-4 степени риска, симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
				Бисопролол, таблетка	C07AB07
				Метопролол, таблетка,	C07AB02
				Амлодипин, таблетка	C08CA01
				Эналаприл, таблетка	C09AA02
				Периндоприл, таблетка	C09AA04
				Фозиноприл, таблетка	C09AA09
				Кандесартан, таблетка	C09CA06
			Валсартан, таблетка	C09CA03	
При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05			

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО с учетом замены препарата «Валсартан» на «Азилсартан медоксамил».

147, 148	Аритмии	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
				Дигоксин, таблетка	C01AA05
				Пропафенон, таблетка	C01BC03
				Амиодарон, таблетка	C01BD01
				Бисопролол, таблетка	C07AB07
				Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

Согласно протоколу ФК от 2 августа 2019 г «Республиканскому центру развития здравоохранения» МЗ РК (далее-РЦРЗ) предоставить дополнительно аналитическую справку с фармакоэкономическим анализом (далее –ФЭА) по препарату «Дабигатрана этексилат) в сравнении с другими НОАК на следующее заседание Формулярной комиссии (далее-ФК).

150,142	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на диспансерном учете	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не	Дигоксин, таблетка	C01AA05
				Торасемид, таблетка	C03CA04
				Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01
				Бисопролол, таблетка	C07AB07
				Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
				Кандесартан, таблетка	C09CA06
				Карведилол, таблетка	C07AG02

				связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца		
	105-109, 134-139	Больные с протезированными клапанами сердца	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛЮ.

2.Болезни органов дыхания						
J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06	
				Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02	
				Сальметерол+Флутиказон пропионат, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06	
				Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01	
				Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02	
				Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05	
				Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08	
				Будесонид+Формотерола fumarata дигидрат, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07	
		Дети	Все стадии и степени тяжести	Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03	

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛЮ.

J44	Хроническая	Все	В стадии обострения	Индакатерол, порошок	R03AC18
-----	-------------	-----	---------------------	----------------------	---------

		обструктивная болезнь легких	категории , состоящи е на диспансер ном учете	и ремиссии	для ингаляций	R03AK03	
					Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций (исключить, не соответствует критериям)		
					Рофлумиласт, таблетка		R03DX07
					Сальметерол+Флутиказо на пропионат, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций		R03AK06
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором		R03BB04
Будесонид + Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07						

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛЮ с учетом решения на заседании ФК от 2 августа 2019г: исключить препарат «Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид» из Проекта приказа АЛЮ и из Клинических протоколов.

	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории , состоящи е на диспансер ном учете	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AX15
					Даклатасвир, таблетка	J05AX14
	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории , состоящи е на диспансер ном учете	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11

			Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB10
--	--	--	---------------------------------------	------------------------------	---	---------

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛЮ.

K50- K51	Язвенный колит, болезнь Крона	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
				Преднизолон, таблетка	H02AB06
				Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
				Азатиоприн, таблетка	L04AX01
K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО- включить в Проект приказа АЛЮ.

Согласно протоколу от 02 августа 2019 года РЦРЗ предоставить аналитические справки по препаратам «Адалimumаб, раствор для инъекций» и «Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления растворов для инфузий» на следующее заседание ФК.

K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H. Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
				Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
				Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
				Кларитромицин, таблетка	J01FA09

					Метронидазол, таблетка	J01XD01
--	--	--	--	--	------------------------	---------

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.

4. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
D45-47.9, D55-64.9, C81-C96	Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Преднизолон, таблетка	H02AB06	
				Мелфалан, таблетка	L01AA03	
				Меркаптопурин, таблетка	L01BB02	
				Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01	
				Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01	
				Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01	
				Талидомид, таблетка, капсула	L04AX02	
				Леналидомид, капсула	L04AX04	
				Дазатиниб, таблетка	L01XE06	
				Нилотиниб, капсула	L01XE08	
				Дексаметазон, таблетка	H02AB02	
				Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05	
				Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05	
				Циклоспорин, капсула	L04AD01	
				Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01	
				Клодроновая кислота, таблетка, капсула	M05BA02	
				Деферазирокс, таблетка	V03AC03	
				Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01	
Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01					
Эпоэтин альфа, раствор для	B03XA01					

				инъекций	
				Ибрутиниб, капсула	L01XE27
				Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
				Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – нозологию включить в Проект приказа АЛО с учетом:

1. нозологию «Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию» заменить на **«Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы и хроническую эритремию»** с кодами МКБ D45-47.9, C81–C96

2. включить в данную нозологию препарат «Элтромбопаг»;

3. из заболевания «Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию» исключить «гемобластозы»

4. «Гематологические заболевания, включая апластическую анемию» с кодами МКБ D54-64.9; 69 выделить отдельной нозологией и перенести в Приложение №2 «Лекарственные средства для взрослых в рамках обязательного социального медицинского страхования».

					Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степенитяжести	Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
					Антиингибиторный коагулянтный комплекс	B02BD03
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора	B02BD04

					для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	
					Фактор свертывания крови IX(рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
					Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

D80-D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Имуноглобулин G (человеческий нормальный), раствор для инъекций для подкожного введения	J06BA01
---------	---	--	------------------------------	---	---------

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

E10-E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Метформин, таблетка	A10BA02
				Гликлазид, таблетка	A10BB09
				Глимепирид, таблетка	A10BB12
				Линаглиптин, таблетка	A10BH05
				Репаглинид, таблетка	A10BX02
				Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BX07
				Канаглифлозин, таблетка	A10BX11
		Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
				Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
				Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
				Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
				Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
				Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
				Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
				Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04				

					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
			Дети	Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО - включить в Проект приказа АЛО.

Согласно протоколу заседания ФК от 02.08.19г. РЦРЗ предоставить аналитические справки с ФЭА по препаратам «Алоглиптин», «Дулаглутид», «Эксенатид», «Ликсенатид» и «Эмпаглифлозин» на следующее заседание ФК.

	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизаторальный; таблетка	H01BA02
	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка Тиамазол, таблетка	H03AA01 H03BB02
	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести При неэффективности терапии первой линии	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций Метилпреднизолон, таблетка Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BA01 H02AB04 L04AB01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.

	M05- M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.

	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Индометацин, таблетка	M01AB01
					Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести		Метилпреднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

G80	Детский Церебральный паралич	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При наличии эпилептиформных припадков		Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Баклофен (нет регистрации)	M03BX01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

Согласно протоколу ФК от 02.08.2019 РЦРЗ предоставить информацию по нозологии с приложением обоснований по замене «Детский церебральный паралич» на «Церебральный паралич». и аналитические справки по препаратам «Диазепам» и «Баклофен» на следующее заседание ФК.

G40	Эпилепсия	Все категории	Все стадии и степени тяжести		Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула,	N03AG01

			состоящие на диспансерном учете		гранула, сироп, капли для приема внутрь	
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблеткажевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
8. Психические расстройства и расстройства поведения						
	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09

					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
--	--	--	--	--	--------------------------------	---------

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

РЦРЗ предоставить, согласно протоколу ФК от 02.08.19

1. информацию по нозологиям с приложением обоснований и аналитических справок по применяемым препаратам..
2. предоставить заключения от Центра психического здоровья РК по группе препаратов «Болезни нервной системы» и «Психические расстройства и расстройства поведения»;

A15- A19	Туберкулез	Все категории , состоящие на диспансерном учете	Интенсивная и поддерживающая фазы	Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
				Амоксициллин-клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
				Кларитромицин, таблетка	J01FA09
				Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01GA01
				Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB04
				Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
				Левифлоксацин, таблетка	J01MA12
				Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
				Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01
				Циклосерин, капсула	J04AB01
				Рифампицин, капсула	J04AB02
Капреомицин, порошок	J04AB30				

					для приготовления раствора для инъекций	
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
					Рифампицин+Изониазид + Пиразинамид+Этамбутол, таблетка	J04AM06
					Рифампицин+Изониазид, таблетка	J04AM02
					Клофазимин, капсула	J04BA01
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05
					Деламанид, таблетка	J04AK06
					Дарунавир, таблетка	J05AE10
					Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
					Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
					Эфавиренз, таблетка, капсула	J05AG03
					Эмтрицитабин+Тенофовир, таблетка	J05AR03
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин+Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Лопинавир+Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Абакавир+Ламивудин,	J05AR02
	B20-B24	ВИЧ-инфекция	Все категории, состоящие на диспансерном учете.	Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей. Дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет.		

					таблетка	
					Абакавир+Ламивудин+Зидовудин, таблетка	J05AR04
					Эмтрицитабин+Тенофовир+ Эфавиренз, таблетка	J05AR06
					Долутегравир, таблетка	J05AX12
					Абакавир-Ламивудин-Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир – Комбицистат, таблетка	J05AR14
					Эмтрицитабин – Рилпивириин – Тенофовир, таблетка	J05AR06

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

РЦРЗ, согласно протоколу от 02.08.2019г

- доработать с учетом пациентов для постконтактной профилактики и сравнительной таблицы, предоставленная Центром фтизиопульмонологии и Научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний;
- предоставить предложения и замечания по предложенному симптоматическому лечению токсических эффектов Центром фтизиопульмонологии и Научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний

10. Новообразования						
	C00-C97, D00-D48	Онкологические заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лепатиниб, таблетка	L01XE07
					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02

					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
					Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплексе с растворителем	L03AX03
					Клодроновая кислота, капсула, таблетка	M05BA02
					Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
					Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный	M05BA08
					Трастузумаб, раствор для инъекций	L01XC03
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	V03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	V03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	V03XA01
					Осимертиниб, таблетка	L01XE35
					Палбоциклиб, таблетка	L01XE33
					Дабрафениб, таблетка	L01XE23

					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
					Афатиниб, таблетка	L01XE13
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛЮ.

		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями и в стадии декомпенсации и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности, при осложнениях цирроза печени	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии при наличии симптоматики	Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
12. Состояние после пересадки органов и тканей						
	Z94	Состояние после пересадки органов и	Все категории, состоящие	Все стадии и степени тяжести	Сульфаметоксазол+Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Валацикловир, таблетка	J05AB11

		тканей	е на диспансерном учете	Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
13. Болезни мочеполовой системы						
	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Все категории, состоящие на диспансерном учете	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

2. Медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория населения	Показания для назначения	Наименование медицинских изделий
1.Болезни эндокринной системы				
E10- E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке Тест полосы для определения кетоновых тел в моче Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
			Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Тест полосы для определения глюкозы в крови 1460 полос в год 1 пациенту 730 полос в год 1 пациенту 365 полос в год 1 пациенту
				Помпыинсулиновые
			Дети до 18 лет	Инфузионный набор к помпам инсулиновым Резервуар к помпаминсулиновым
1. Паллиативная помощь				
	Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой

	инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями и в стадии декомпенсации и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности			
--	--	--	--	--

3.Нарушения обмена веществ

E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина (Комида мед ФКУ - А формула+LCP (11,8 гр. белка на 100 гр.); Комида мед ФКУ - В (31,1 гр. белка на 100 гр.); Комида мед ФКУ С - 45 (45 гр. белка на 100 гр.); ФКУ-3 (69 гр. белка в 100 г);Комида мед ФКУ С - 75 (75 гр. белка на 100 гр.); ФКУ-0 (13 г белка в 100 г); ФКУ-1 (20 г белка в 100 г); РАМ-1 и РАМ-2 (75 г белка в 100 г);Изифен (16,8 гр. белка в 1 упаковке)
-------	----------------	--	--------------------------------	--

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛЮ.

Лекарственные средства для взрослых в рамках обязательного социального медицинского страхования

170	Атеросклероз	Взрослые	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
				Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
				Симвастатин, таблетка	C10AA01
				Аторвастатин, таблетка	C10AA05
				Тикагрелор, таблетка	B01AC24

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛЮ.

	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07 / B03AE10
--	-----	-------------------------	---	--	---	-------------------

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛЮ.

	D69.3	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура	Взрослые	Все категории	Преднизолон, таблетка
					Элтромбопаг, таблетка
	D46, D47.1	Миелодиспластический синдром	Взрослые	Все категории	Циклоспорин, капсула

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – исключить из Проекта приказа АЛЮ.

	D55-64.9, D69	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Элтромбопаг, таблетка	B02BX05

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛЮ.

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций		H01AC01

E22.8, E30.1	Раннее (преждевременно, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на диспансерн ом учете	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
E22	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на диспансерн ом учете	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
				Каберголин, таблетка	G02CB03
				Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
				Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
E83.0	Гепато- церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на диспансерн ом учете	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка	M01CC01
E72.8	Болезнь Гоше	Все категории, состоящие на диспансерн ом учете	1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛЮ.

E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахар идоз	Все категории, состоящие на диспансерн ом учете	1 (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
				Идурсульфазы, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
				Галсульфазы, концентрат для приготовления раствора для	A16AB08

					инфузий	
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13
					Панкреатин, капсула	A09AA02
					Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий	J01XB01
	E75.2	Болезнь Фабри			Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB04

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.

	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирую щие васкулопатии	Все категории , состоящи е на диспансе рном учете	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB0 6
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01

M33- M33.9	Дерматополи миозит	Все категории , состоящи е на диспансе рном учете	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB0 4
				Преднизолон, таблетка	H02AB0 6
				Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
				Метотрекат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Мелоксикам, таблетка	M01AC0 6
M34- M34.9	Системный склероз (системная склеродерми я)	Все категории , состоящи е на диспансе рном учете	Все стадии и степени тяжести	Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
				Метотрекат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Амлодипин, таблетка	C08CA01
			Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛЮ.

M15- M19	Артрозы	Взрослые	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
				Мелоксикам, таблетка	M01AC06
M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
				Преднизолон, таблетка	H02AB06
				Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
M80.0 - M81.9 ,M82. 0, M82.1 , M82.8	Остеопороз	Взрослые	Тяжелое течение	Терипаратид, раствор для подкожного введения	H05AA02

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛЮ.

Согласно протоколу ФК от 02 августа 2019г РЦРЗ предоставить информацию по препаратам используемых при нозологиях «Артрозы» и «Остеопороз»

G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все течения	формы	Интерферон бета 1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1 б, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Пэгинтерферон бета-1а, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Терифлуномид, таблетка	L04AA31
					Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО включить в Проект приказа АЛЮ.

G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
				Мемантин, таблетка	N06DX01
G20	Болезнь Паркинсона	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Леводопа + Карбидопа, таблетка	N04BA02
				Прамипексол, таблетка	N04BC05
G70.2	Миастения	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
				Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02

	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на диспансерном учете		Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
--	-------	----------------------------	--	--	---	---------

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛЮ.

	J13- J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула,	J01CA04
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛЮ.

	J01, J32	Острый/хронический синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
	H66, H67	Острый/хронический гнойный средний отит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для	J01FA10

					приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛЮ.

	N16	Острый/хронический кератит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные	S01AE01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
					Ацикловир, капли глазные	S01AD03
	N01, N10, N11, N20	Острый/хронический блефарит/конъюнктивит/иридоциклит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
	N40-N42	Глаукома	Взрослые	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрол, капли глазные	S01EE01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛЮ.

	L51	Эритема многоформная	Взрослые		Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
	L10	Пузырчатка	Взрослые	Все категории	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛЮ.

10. Болезни мочеполовой системы						
	N40	Гиперплазия предстательной железы	Все категории, состоящие на диспансерн	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02CA04

			ом учете.			
N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все степени и стадии	Тамоксифен, таблетка	L02BA01	
				Бромокриптин, таблетка	G02CB01	
N80	Эндометриоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все степени и стадии	Диеногест, таблетка	G03DB08	
				Левоноргестрел, таблетка	G03AC03	
N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка	J01CA04	
				Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02	
				Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08	
				Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01	
				Сульфаметоксазол и триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01	
				Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02	
		Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02	

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

РЦРЗ предоставить информацию по применению ЛС при нозологии «Гиперплазия предстательной железы», согласно протоколу от 02.08.2019г

Руководитель

Формулярной комиссии

МЗ РК:

Бюрабекова Л.В.

Секретарь: _____ Арзуова А.Н.